


TTZ

TERRAZZO

торговая марка Linolit

 СОВРЕМЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

 TERRAZZO
CENTRE

ЭСТЕТИКА
ЭСТЕТИКА

НАДЕЖНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ

КОМФОРТ
КОМФОРТ

Terrazzo Linolit™ – это бесшовное мозаичное напольное покрытие на полимерцементной основе с включением мраморного наполнителя разной фракции, толщиной от 10 мм

- Современная альтернатива керамограниту и традиционному венецианскому терраццо
- Предназначено для устройства финишного декоративного напольного покрытия при средних абразивных нагрузках, для создания уникальных интерьеров в жилых, коммерческих, общественных зданиях

Terrazzo Linolit™ –
мозаичное бесшовное
напольное покрытие №1

Эстетика



Головной офис
СБЕРБАНК

г. Москва



«ЧУЛПАН»
культурный центр

г. Казань



ИТ-парк имени
Башира Рамеева

г. Казань



Национальная
библиотека
Республики
Татарстан
г. Казань



Апарт-комплекс
«Свобода
Residence»
г. Екатеринбург



ЖК «Lucky»
г. Москва

Надежность



**Головной офис
СБЕРБАНК**

г. Москва



**Международный Аэропорт
Самары «Курумоч»**

г. Самара



«Дворец игровых видов спорта»

г. Екатеринбург



Национальная библиотека Республики Татарстан

г. Казань

Комфорт



**Апарт-комплекс
«Свобода
Residence»
г. Екатеринбург**



**ЖК «Ольховский
парк»
г. Екатеринбург**



**Британский
детский сад
«АСПЕКТ»
г. Санкт-Петербург**



Ресторан «Принц-Парадокс»
г. Екатеринбург



Головной офис
СБЕРБАНК
г. Москва

Преимущества Terrazzo Linolit™

ТЕХНИЧЕСКИЕ

- при толщине всего 15 мм покрытие демонстрирует высокую износостойкость к абразивному воздействию, характерному как для коммерческих, так и жилых помещений;
- материал не подвержен усадке;
- устойчивость к УФ-излучению (не желтеет / не зеленеет со временем);
- материал является безыскровым и пожаробезопасным;
- данный материал адаптирован для эксплуатации как внутри помещений, так и на улице;
- материал прост в нанесении, что позволяет вести работы на крупных уникальных объектах одновременно с другими подрядчиками.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

- эстетически привлекательное долговечное напольное покрытие комфортное в эксплуатации;
- глянцевая поверхность увеличивает количество света на 30%;
- бесшовное покрытие - это снижение уровня шума и сокращение размножения бактерий при уборке из-за отсутствия швов;
- качественно подобранные компоненты, входящие в состав материала, позволяют создавать уникальные полы с любым рисунком;
- покрытие оптимизировано для полировки: от матовой до высокоглянцевой;
- при необходимости повторная полировка покрытия устраняет следы эксплуатации.

Технические характеристики Terrazzo Linolit™

Толщина слоя (зависит от выбранной фракции и природы наполнителя), мм	15
Срок набора прочности	28 суток
Пешеходная нагрузка	Через 24 часа
Легкая нагрузка (не более 200кг/см ²)	Через 7 суток
Насыпная плотность смеси, кг/м ³	1840
Прочность при сжатии через 28 суток твердения, МПа	41,7
Прочность сцепления через 28 суток твердения, МПа	9,7
Стойкость к ударным воздействиям, кг/мм ²	20
Усадка, %	Максимум 0,09
Максимальный размер частиц сухой смеси, мм	5

Этапы устройства промышленных полов Terrazzo Linolit™

- 01** Для качественного выполнения работ по нанесению покрытия важно соблюдение ряда стандартных требований к бетонному основанию.
- 02** Перед нанесением мозаичного покрытия необходима предварительная подготовка основания путем шлифовки, ремонта существующих дефектов основания и грунтования. Продолжительность этапа работ 3-4 дня.
- 03** Нанесение материала Terrazzo Linolit™ 15 мм. Продолжительность этапа работ 1-2 дня. Технологический процесс набора прочности 7 дней.
- 04** Шлифовка и полировка поверхности Terrazzo Linolit™ производится согласно технологии производителя в 9 этапов со сменой шлифовальных алмазных падов и применением специальных порозаполняющих и упрочняющих составов. Продолжительность этапа работ 5-7 дней.

Расчет стоимости материалов и работ по устройству покрытия Terrazzo Linolit™

Стоимость материала и работ Terrazzo Linolit формируется из следующих параметров:

- фракция наполнителя
- разновидность наполнителя

Стоимость материала толщина 15 мм от 6500 рублей/м²

Стоимость работ, включая расходные материалы от 3500 рублей/м²

* итоговая стоимость рассчитывается индивидуально, исходя из пожеланий заказчика

Неограниченные цветовые решения Terrazzo Linolit™

- Покрытие пола Terrazzo имеет богатую палитру цветовых решений. Покрытие оптимизировано для полировки: от матовой до высокоглянцевой.
- Для создания текстур мы используем как натуральные камни разных фракций, так и другие материалы. Эксклюзивный орнамент или логотип компании, а также большой выбор вида и формы камней - это некоторые из возможностей покрытия Terrazzo.


*Индивидуальное изготовление образцов по запросу клиента




Античная мозаика




Танец ветра



Ледяная ночь




Уральский лес




Побережье



Закат



Жемчужина



Бриз

Реализованные проекты:

- Международный Аэропорт Самары «Курумоч» зона внутренних и международных вылетов – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 5000м²
- Национальная библиотека Республики Татарстан – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 6000м² , 5 разных текстур
- Казанский Кремль – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 3000м², особый дизайн пола
- Головной офис СБЕРБАНК г.Москва – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 3500м²
- ЖК «Lucky» г.Москва – площадь покрытия Terrazzo Скарпа Linolit™ 3500м²
- ИТ-парк имени Башира Рамеева г.Казань – площадь покрытия Design Terrazzo Linolit™ 2500м², вставки фигур из Design Terrazzo
- ЖК «Соты» г.Уфа – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 2000м²
- Центр «Эрмитаж – Урал» г.Екатеринбург – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 1200м²
- Институт развития города г.Казань – площадь покрытия Design Terrazzo Linolit™ 700м²
- «ЧУЛПАН» культурный центр г. Казань – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 400м², особый дизайн пола
- Памятник архитектуры «ЛАБАЗЫ» г.Пермь – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 970м², плитус и лестница из материала Terrazzo

- Ресторан «Принц–Парадокс» г.Екатеринбург – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 300м2, лестница из материала Terrazzo
- Лобби в Апартамент-комплексе «Свобода Residence» г.Екатеринбург – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 300м2, инкрустация трафаретов из меди
- ЖК «Высота» г.Екатеринбург – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 270м2
- Британский детский сад «АСПЕКТ» г.Санкт-Петербург – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 150м2, лестница из материала Terrazzo
- «Дворец игровых видов спорта» г.Екатеринбург – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 130м2, нанесение логотипа
- ЖК «Ольховский парк» г. Екатеринбург – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 105м2, плитус, лестница и пандус из материала Terrazzo
- Апартамент-комплекс «Свобода Residence» г.Екатеринбург – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 80м2
- Пентхаус в «Clever Park» г.Екатеринбург – площадь покрытия Terrazzo Linolit™ 50м2

Общее количество покрытия Terrazzo Linolit™ более 25000м2


Почему мы лучшие на рынке Terrazzo:


В процессе устройства покрытия участвуют материалы и оборудование торговой марки Linolit, произведенные специально для работы с бетонными бесшовными мозаичными покрытиями типа Terrazzo

- ✓ **Собственный парк оборудования:**
 - ШПМ разных категорий
 - промышленные пылесосы
 - расходный материал и запчасти
- ✓ **Склад строительной химии**
- ✓ **Зона для изготовления образцов**
- ✓ **Штат бригады строителей**
- ✓ **Лаборатория для тестирования материалов**
- ✓ **Современная формула материала Terrazzo Linolit™**

Компании «Современные строительные технологии» и «Терраццо Центр» являются эксклюзивными дистрибьюторами завода-производителя материалов для изготовления полов Terrazzo под торговой маркой Linolit




 8 (800) 333-39-62

 г. Екатеринбург
ул. Белинского, 108, офис 142




 8 (499) 460-06-62

 г. Москва, ул. Фридриха
Энгельса, д.75, стр. 21, офис 403



 info@terrazzofloor.ru

 terrazzofloor.ru

 [@terrazzofloor](https://www.instagram.com/terrazzofloor)

TZ

TERRAZZO

торговая марка Linolit



info@terrazzofloor.ru



terrazzofloor.ru



[@terrazzofloor](https://www.instagram.com/terrazzofloor)